

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA - 2019

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **ODONTOLOGIA**

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste CADERNO DE QUESTÕES, você deverá ter recebido a FOLHA DE RESPOSTAS com o seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine a Folha de Respostas e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas 60 (sessenta) questões.
 - 01 a 10 – Sistema Único de Saúde
 - 11 a 45 – Conhecimentos Específicos
 - 46 a 55 – Língua Portuguesa
 - 56 a 60 – Língua Estrangeira
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas na Folha de Respostas.
- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento da Folha de Respostas, é de **quatro horas**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher a Folha de Respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTAS, que poderá ser invalidada se você não a assinar.

**APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ
DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA MESMA POR, NO MÍNIMO, 90 (NOVENTA) MINUTOS.**



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

01 De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal do Brasil é competência do SUS:

- (A) participar da formulação da política externa e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica nos casos de epidemias.
- (C) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico restrito às doenças emergentes.
- (D) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

02 Todas as alternativas apresentam objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), **exceto**:

- (A) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) a definição do perfil demográfico da região.
- (C) a formulação de política de saúde.
- (D) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

03 Considera-se objetivo da investigação epidemiológica:

- (A) a garantia da obtenção, de forma correta e completa, por meio de fontes primárias, ou secundárias das informações necessárias referentes a diferentes contextos da saúde da população.
- (B) a detecção e controle das possíveis ameaças à saúde da população idosa e infantil exclusivamente.
- (C) a descrição epidemiológica e identificação de fatores associados à ocorrência de possível mudança de padrão epidemiológico dos países vizinhos.
- (D) o acompanhamento das mudanças dos níveis de doença ou óbito abaixo dos esperados.

04 A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora observará os seguintes princípios e diretrizes, **exceto**:

- (A) universalidade e integralidade.
- (B) descentralização e hierarquização.
- (C) participação política dos sindicatos, dos trabalhadores e do controle social.
- (D) equidade e precaução.

05 Tendo em vista a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, é correto afirmar que:

- (A) é uma de suas estratégias a produção conjunta de protocolos, normas técnicas e atos normativos, com harmonização de parâmetros e indicadores, para orientação aos Estados e Municípios no desenvolvimento das ações de vigilância, e especialmente como referência para os processos de pactuação entre as três esferas de gestão do SUS.
- (B) essa política visa a realização da análise da situação de saúde dos trabalhadores sem intervenção nos processos e ambientes de trabalho.
- (C) dever-se-á considerar a articulação padrões e empregados nas atividades das práticas de saúde para fins de sua implementação.
- (D) tal política tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção parcial à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos.

06 De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica de 2012, é correto afirmar que:

- (A) o acesso deve ser universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada fechada e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.
- (B) a participação dos usuários, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, não contribui para o enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- (C) a Atenção Básica tem como fundamento ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade.
- (D) o serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função central de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver a uma parte dos problemas de saúde da população sem se responsabilizar pelos danos.

07 São atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica, **exceto**:

- (A) garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica.
- (B) realizar reuniões uniprofissionais a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações.
- (C) participar das atividades de educação permanente.
- (D) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

08 O princípio do SUS que estabelece o acesso amplo e irrestrito aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é conhecido como princípio da:

- (A) integralidade.
- (B) impessoalidade.
- (C) publicidade.
- (D) universalidade.

09 A Constituição Federal assinala, no Capítulo II, dos Direitos Sociais, Art. 6º, que a saúde é um direito. A Lei nº. 8080, de 19 de setembro de 1990, estabelece o conceito de saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo:

- (A) o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, tendo como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- (B) o Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício.
- (C) exclusivamente ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (D) o município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado não exclui o dever das pessoas, famílias, empresas e da própria comunidade na busca de bem estar físico, mental, espiritual e sanitário.

10 De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (lei 8.080/1990), são objetivos do SUS, **exceto**:

- (A) formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º dessa lei.
- (B) formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

(D) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 São indicações absolutas para exodontia de dentes que se encontram no traço de fratura mandibular, **exceto**:

- (A) fraturas sem deslocamento, porém associadas a terceiro molar semi-irrompido.
- (B) grande mobilidade do dente.
- (C) presença de doença periodontal/caries extensas.
- (D) impedimento da redução da fratura pelo dente em questão.

12 A utilização de agentes esclerosantes como o OK-432 pode ser uma alternativa para o tratamento de:

- (A) lipoma.
- (B) linfangioma.
- (C) adenoma pleomórfico.
- (D) cilindroma.

13 Nas fraturas mandibulares em crianças:

- (A) a presença de germes dentários não modifica o planejamento cirúrgico.
- (B) o tempo de reparo é muito parecido com o de adultos, devido à maior elasticidade apresentada pelo tecido ósseo delas.
- (C) a fixação interna rígida só deve ser utilizada em pacientes em que já houve exfoliação dos molares decíduos.
- (D) os germes dentários consistem em fator que influencia na presença de mobilidade e deslocamento das fraturas.

14 Todas as afecções a seguir acometem a articulação temporomandibular, **exceto** a:

- (A) epifisiólise.
- (B) osteoartrite.
- (C) artrite reumatoide.
- (D) condromalácia .

15 Para o tratamento de feridas traumáticas com perda de substância no lábio superior pode ser utilizado o retalho de:

- (A) Wasmund.
- (B) Blair.
- (C) Karapandzic.
- (D) Ochsenbein e Webke.

16 Na síndrome de Beckwith-Wiedemann, estão presentes todas as características a seguir, **exceto**:

- (A) onfalocele.
- (B) gigantismo.
- (C) macroglossia.
- (D) hipertelorismo.

17 O principal sintoma da síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono é:

- (A) cefaleia matinal.
- (B) sonolência diurna excessiva.
- (C) despertar frequentes durante a noite.
- (D) hipertensão.

18 O tumor ósseo não odontogênico mais comum em crianças é denominado:

- (A) mixoma.
- (B) cementoblastoma.
- (C) odontoma.
- (D) fibroma ossificante.

19 Todas as doenças a seguir estão relacionadas ao vírus Epstein-Barr, **exceto**:

- (A) a mononucleose.
- (B) o linfoma de Burkitt.
- (C) o sarcoma de Ewing.
- (D) a leucoplasia Pilosa.

20 A punção biópsia aspirativa por agulha fina pode ser utilizada para auxiliar no diagnóstico em caso de lesões:

- (A) nodulares profundas na região cervical.
- (B) císticas intra ósseas.
- (C) hiperkeratóticas da mucosa oral.
- (D) erosivas ulceradas da mucosa oral.

21 Com relação as patologias envolvendo glândulas salivares,

- (A) a melhor conduta, quando da suspeita de um tumor dessas glândulas, é a realização de biópsia incisiva.
- (B) o adenoma pleomórfico é o tumor mais comum das glândulas salivares maiores e menores.
- (C) a utilização de PAAF está indicada somente quando da suspeita de tumores malignos dessas glândulas.
- (D) nos casos de aumento de volume em parótida, o ultrassom é o exame mais indicado para definição de um diagnóstico.

22 A mononucleose é uma doença infecciosa que tem como vírus responsável pela sua manifestação o:

- (A) vírus VZ.
- (B) citomegalovírus.
- (C) herpes simples tipo 2.
- (D) vírus Epstein-Barr.

23 A complicação que pode ser observada no pós-operatório do tratamento cirúrgico de uma fratura de côndilo, utilizando-se o acesso pré-auricular, denomina-se:

- (A) Síndrome de Frey.
- (B) Síndrome de Horner.
- (C) Síndrome de Hays-Hunt.
- (D) Síndrome de Mikulicz.

24 Paciente, vítima de acidente automobilístico com trauma grave de face apresenta oftalmoplegia, ptose palpebral superior, proptose do globo ocular, midríase e anestesia da região frontal e pálpebra superior. Ao exame de tomografia computadorizada de crânio, não se observa acometimento do sistema nervoso central. Esse paciente pode estar cursando a síndrome:

- (A) do ápice orbitário.
- (B) da fissura orbital superior.
- (C) da fissura orbitária inferior.
- (D) de Parinaud.

25 Numa cirurgia de ressecção de massa anquilótica em ATM, durante a osteotomia, iniciou-se um sangramento intenso na porção medial da massa anquilótica. A artéria principal que pode ter sido lesionada e a manobra que pode ser necessária para contenção da hemorragia é:

- (A) artéria maxilar / ligadura artéria carótida externa.
- (B) artéria meníngea média / ligadura artéria facial.
- (C) artéria meníngea média / ligadura artéria temporal.
- (D) artéria maxilar / ligadura artéria carótida interna.

26 A lesão maligna que apresenta baixo potencial de agressividade, sendo tratada geralmente por ressecção local sem necessidade de terapia adjuvante, e está associada ao vírus HPV é o:

- (A) carcinoma mucoepidermoide.
- (B) papiloma escamoso.
- (C) carcinoma verrucoso.
- (D) linfoma de Burkitt.

27 Identifique o termo relativo a um espaço mastigatório.

- (A) Submandibular
- (B) Bucal
- (C) Laterofaríngeo
- (D) Pterigomandibular

28 A complicação pós-operatória mais comum na fenda palatina é a:

- (A) hipernasalidade.
- (B) fístula buconasal.
- (C) incapacidade de sucção.
- (D) necrose da maxila.

29 A faixa etária ideal para reparo da fenda alveolar é de:

- (A) 5 a 8 anos.
- (B) 9 a 11 anos.
- (C) 12 a 13 anos.
- (D) 14 a 18 anos.

30 Todos os pares cranianos passam através do seio cavernoso, **exceto**:

- (A) II.
- (B) III.
- (C) IV.
- (D) VI.

31 Visando evitar o desenvolvimento de resistência bacteriana, o uso de antibióticos frente a uma infecção odontogênica deve seguir critérios clínicos estritos. Todas as opções a seguir apresentam respostas que caracterizam esses critérios, **exceto**:

- (A) infecção difusa e não circunscrita; envolvimento de espaços faciais.
- (B) pacientes sistemicamente comprometidos; osteomielite.
- (C) evolução rápida; pericoronarite severa.
- (D) presença de toxemia; presença de fístulas.

32 Na avaliação da virulência da infecção pode-se lançar mão do hemograma. Diante de uma infecção agressiva, a medula óssea lança mão de células jovens para fazer combate à rápida multiplicação bacteriana ou a virulência delas. Esse tipo de infecção caracteriza-se por aumento das seguintes células:

- (A) linfócitos, mielócitos e metamielócitos caracterizando desvio à esquerda.
- (B) neutrófilos, eosinófilos e mielócitos caracterizando desvio à direita.
- (C) linfócitos, eosinófilos e metamielócitos caracterizando desvio à direita.
- (D) neutrófilos, mielócitos e metamielócitos caracterizando desvio à esquerda.

33 A porção profunda do ligamento cantal lateral se insere

- (A) na crista lacrimal anterior.
- (B) na crista lacrimal posterior.
- (C) no tubérculo de Whitnall's.
- (D) no saco lacrimal.

34 O uso de enxerto ósseo autógeno em "cantilever" é comumente muito bem indicado no seguinte tipo de fratura:

- (A) cominutiva.
- (B) NOE.
- (C) por PAF.
- (D) de mandíbula atrófica.

35 A Glândula submandibular encontra-se no nível anatômico do pescoço:

- (A) IB.
- (B) IA.
- (C) III.
- (D) II.

36 Todos os tipos de fratura a seguir são consideradas fraturas de mandíbula em osso de baixa qualidade, **exceto** a fratura:

- (A) em mandíbula atrófica.
- (B) cominutiva de mandíbula.
- (C) bilateral de mandíbula.
- (D) infectada de mandíbula.

37 As fluoroquinolonas têm sido incorporadas recentemente como alternativa para tratamento da infecção odontogênica moderada, em regime ambulatorial, em pacientes alérgicos à penicilina como alternativa para evitar o uso da clindamicina. A opção que apresenta a fluoroquinolona que pode ser usada na infecção odontogênica, por atender às especificidades da microbiologia é:

- (A) Norfloxacin
- (B) Ciprofloxacina
- (C) Ácido nalidíxico
- (D) Moxifloxacina

38 Nos quadros de infecção odontogênica severa, em que há invasão dos espaços fasciais cervicais bilateralmente, a prioridade do atendimento encontra-se na:

- (A) realização de drenagem.
- (B) manutenção da permeabilidade das vias aéreas.
- (C) aplicação de antibioticoterapia parenteral.
- (D) inserção de drenos rígidos.

39 Atualmente, há grande ênfase, tanto na mídia leiga quanto na literatura científica, da crescente resistência dos microrganismos aos antibióticos, tratando o tema como se fosse algo novo ou inédito. As primeiras comunicações da resistência das penicilinas ao *Staphylococcus aureus* remontam a:

- (A) 1942.
- (B) 1953.
- (C) 1964.
- (D) 1973.

40 Todas as características a seguir relacionam-se à síndrome de Sjogren, **exceto**:

- (A) a xeroftalmia.
- (B) a xerostomia.
- (C) o fator reumatoide positivo.
- (D) a velocidade de sedimentação dos eritrócitos baixa.

41 A origem **menos** provável de sangramento, durante a realização de uma osteotomia vertical intraoral do ramo mandibular, é a artéria:

- (A) maxilar interna.
- (B) facial.
- (C) massetérica.
- (D) alveolar inferior.

42 Dentre os pacientes que apresentam maior risco para o desenvolvimento de infecção odontogênica, de acordo com a prática clínica, o grupo mais importante quantitativamente é o de pacientes:

- (A) em uso de drogas imunossupressoras.
- (B) portadores de doenças autoimunes.
- (C) carreadores de doença viral.
- (D) Portadores de doenças metabólicas descompensadas.

43 O *Staphylococcus aureus* é um exemplo clássico da aquisição de resistência. Dentre as recomendações do *Centers for Disease Control – CDC – USA*, para controle do *Staphylococcus aureus vancomicina resistente – VISA – está*:

- (A) na lavagem das mãos.
- (B) em uso profilático de antibióticos betalactâmicos.
- (C) na autoclavagem dos materiais, por duas vezes, após cirurgias de grande porte.
- (D) em uso profilático de vancomicina em cirurgias de grande porte.

44 A virulência dos microrganismos anaeróbios presentes na origem pericoronar e fascial da infecção odontogênica dá-se especialmente devido:

- (A) ao ritmo de crescimento.
- (B) à produção de dextrano.
- (C) à produção de enzimas.
- (D) à produção de polissacarídeos.

45 Em pacientes que apresentam trismo severo, a anestesia do nervo alveolar inferior pode ser obtida pela técnica anestésica:

- (A) Camper.
- (B) Carrea.
- (C) Schultz.
- (D) Vazirani-Akinose.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

Outra pessoa em casa

Volta e meia deparo com estatísticas de pessoas que moram sozinhas. Não lembro os números exatos, mas sei que são elevados. Jovens que deixaram suas cidades para estudar, idosos que não moram com os filhos, homens e mulheres que se divorciaram, que enviuvaram ou que nunca se casaram, enfim, gente que, por escolha ou contingência, hoje habita só. Talvez um cão ou gato atenuem a ausência de companhia, mas o fato é que não há outra pessoa na casa.

O rádio acaba virando a outra pessoa na casa.

Pincei essa frase do livro da radialista gaúcha Kátia Suman, que acaba de lançar as memórias da Ipanema FM, de Porto Alegre, revelando os bastidores do estúdio em que trabalhou por tantos anos e nos ajudando a entender como uma rádio, com equipamento precário, poucos funcionários e muito improvisado conseguiu, de 1984 a 1997, conquistar ouvintes fiéis que interagiam diretamente com os locutores e se sentiam representados por aquela bagunça pulsante, criativa, descolada. Uma turma independente que colocava no ar a nova cena musical e cultural do extremo sul do país. Fez história, logo merece ser contada.

O rádio, como meio de comunicação já teve sua extinção prevista “n” vezes, mas seu obituário continua adiado. Vieram a tevê, o computador, os *home theatres*, os celulares inteligentes, e que fim levou o rádio? Segue firme e forte no meio rural e urbano, no interior e na capital, tocando música, dando as horas, noticiando, informando, transmitindo futebol, debates, fazendo humor, promovendo encontros – sendo a outra pessoa dentro da casa enquanto lavamos a louça ou tomamos banho.

Sem imagem, o rádio se torna “alguém” por meio de vozes que a gente reconhece pelo timbre. É presença suficiente. Na cozinha, no pátio, na garagem, no banheiro, no quarto e na sala, um homem ou uma mulher invisível nos faz rir, nos faz refletir e nos tira para dançar. É diferente da televisão, que entretém com figurino, maquiagem e texto ensaiado, entregando uma fantasia. Rádio é emoção genuína, espontânea, de verdade. O

exemplo mais célebre é o de Orson Welles com seu programa “A guerra dos mundos”, que 80 anos atrás, na véspera do Halloween de 1938, fez mais de um milhão de pessoas acreditar que os Estados Unidos estavam realmente sendo invadidos por marcianos, instaurando pânico. Por terem sintonizado a transmissão no meio, muitos ouvintes não escutaram a abertura avisando que se tratava de radioteatro – e surtaram. Dê um Google para recordar. O episódio sedimentou para sempre a potência do veículo.

Como diz a Katia em seu livro, “por mais que se avance a tecnologia, humanos continuarão falando e escutando”. É o que basta. Enquanto existir rádio, a solidão terá um adversário à altura.

(Martha Medeiros, *Revista Ela*, O GLOBO, 2 de dezembro de 2018, página 36)

46 O texto “Outra pessoa em casa” apresenta uma estrutura predominantemente:

- (A) descritiva.
- (B) narrativa.
- (C) dissertativa.
- (D) enumerativa.

O fragmento seguinte serve de base para a questão 47.

Jovens que deixaram suas cidades para estudar, idosos que não moram com os filhos, homens e mulheres que se divorciaram, que enviuvaram ou que nunca se casaram, enfim, gente que, por escolha ou contingência, hoje habita só. (linhas 3-8)

47 Identifique o mecanismo de coesão textual que se evidencia nas estruturas sublinhadas no fragmento acima.

- (A) Paralelismo estrutural
- (B) Comparação
- (C) Reiteração
- (D) Exemplificação

48 As expressões sublinhadas nas frases seguintes têm todas a mesma função sintática, **exceto** em:

- (A) O rádio acaba virando a outra pessoa na casa. (linhas 11-12)
- (B) “Segue firme e forte no meio rural e urbano, no interior e na capital...” (linhas 31-32)
- (C) “Sem imagem, o rádio se torna alguém por meio de vozes...” (linhas 38-39)
- (D) “... e que fim levou o rádio?” (linhas 30-31)

49 Em “...enfim, gente que, por escolha ou contingência, hoje habita só” (linhas 7-8), os vocábulos sublinhados, têm, respectivamente, o seguinte valor semântico:

- (A) por fim – obrigação – sozinho
- (B) finalmente – probabilidade – apenas
- (C) afinal – necessidade – somente
- (D) em síntese – eventualidade – sozinha

50 No fragmento “Pincei essa frase do livro da radialista gaúcha Kátia Suman...” (linhas 13-14), a expressão sublinhada exemplifica um caso de:

- (A) eufemismo.
- (B) metáfora.
- (C) personificação.
- (D) catacrese.

51 Assinale a opção em que o conectivo sublinhado mantém valor semântico semelhante ao conectivo também sublinhado no fragmento “O rádio, como meio de comunicação já teve sua extinção prevista “n” vezes, mas seu obituario continua adiado” (linhas 27-29).

- (A) “...por mais que se avance a tecnologia, humanos continuarão falando e escutando”. (linhas 58-60)
- (B) “Fez história, logo merece ser contada.” (linhas 25-26)
- (C) “, um homem ou uma mulher invisível nos faz rir, nos faz refletir e nos tira para dançar” (linhas 41-43)
- (D) “Enquanto existir rádio, a solidão terá um adversário à altura.” (linhas 60-61)

52 O enunciado sublinhado no fragmento “Por terem sintonizado a transmissão no meio, muitos ouvintes não escutaram a abertura avisando que se tratava de radioteatro...” (linhas 52-55) expressa:

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) condição.

53 “Rádio é emoção genuína, espontânea, de verdade.” (linhas 45-46)

As formas sublinhadas no fragmento acima, são classificadas, respectivamente, em termos gramaticais, como:

- (A) adjetivo – advérbio – locução adverbial
- (B) adjetivo – adjetivo – locução adjetiva
- (C) substantivo – adjetivo – locução prepositiva
- (D) advérbio – substantivo – locução adverbial

TEXTO 2

Observe a tirinha da Mafalda, do cartunista argentino Quino, para responder às questões **54** e **55**.



<http://querfaldelivros.blogspot.com/2014/11/dpl-minha-vida-daria-uma-tirinha.html?m=1>

54 O plano sonoro da língua pode contribuir para reforçar ou criar elementos significativos. Nos quadrinhos um e dois, há elementos que sugerem sons. Esse recurso se denomina:

- (A) prosopopeia.
- (B) aliteração.
- (C) assonância.
- (D) onomatopeia.

55 Para realizar uma leitura eficiente, o leitor deve captar tanto os dados explícitos no texto, quanto os implícitos. A fala de Mafalda, no quadro quatro, permite perceber:

- (A) uma crítica ao som das músicas eletrônicas.
- (B) a declaração de que a arte está com defeito.
- (C) uma declaração de que o rádio está com defeito.
- (D) a expressão da decepção de Mafalda.

LÍNGUA ESPANHOLA

Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta en las cuestiones formuladas seguidamente.

La medicina familiar cubana en nuestros días

Desde su creación hasta nuestros días, los procesos de perfeccionamiento en que ha estado inmerso el Sistema Nacional de Salud en Cuba han tenido un propósito bien definido: elevar el nivel de salud de la población cubana. Hoy, cinco décadas después, esto no ha cambiado, solo se requirió de nuevas decisiones puestas en práctica a partir del año 2010, como parte de un proceso de transformaciones que ha perseguido mayor eficiencia y sostenibilidad en los servicios y una mejor utilización de sus recursos humanos.

En este proceso de transformaciones, se retoma la concepción inicial de la medicina familiar en Cuba, y se identifican los consultorios necesarios, es decir, que el equipo básico de salud esté conformado por un médico y una enfermera que atienda una población no mayor de 1 500 habitantes, con el objetivo de que se cumplan los principios de la medicina familiar, bien definidos desde su creación.

No podemos olvidar que el Sistema de Salud necesita un profesional que se adecue a las necesidades, con capacidad real de solución de los problemas de salud, que mejore la eficiencia del sistema sanitario, y resuelva prácticamente el 90% de los problemas de salud en este nivel, para que lleguen a otros niveles del sistema los problemas que por su complejidad o requerimientos tecnológicos necesiten de otros recursos.

Durante todo el proceso se precisó la necesidad de garantizar que los consultorios identificados como necesarios tengan un número de reservas según las características del territorio, que el equipo básico de salud viva en la comunidad donde trabaja, que brinden atención médica integral y dispensarizada a la población de forma estable y permanente, y desarrollen la actividad de consultas y terrenos planificados, consultas espontáneas, ingresos en el hogar, deslizantes, según la necesidad de la población y la negociación del esquema de trabajo con esta.

[...]

En el transcurso del año 2011, se revisa e implementa el *Programa del Médico y Enfermera de la Familia*, documento rector del trabajo del equipo básico de salud, en el que se recogen las actividades que deben realizar el policlínico y el hospital, para complementar este trabajo.

En el proceso de implementación del programa en el país, se desarrollaron excelentes intercambios, intervenciones y discusiones, existió una opinión generalizada y un compromiso incondicional por rescatar en su concepción inicial aquel programa que llenó de orgullo a sus gestores, y de confianza y seguridad a los cubanos y

cubanas: el Programa del Médico y Enfermera de la Familia.

DRA. ANA MARGARITA MUÑIZ ROQUE

Rev Cubana Med Gen Integr vol.28 no.1 Ciudad de La Habana ene.-mar. 2012
(Disponible em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252012000100001.
Acceso en 8/12/2018)

56 El texto es un resumen de un artículo académico en el que se afirma que el Sistema Nacional de Salud en Cuba ha buscado

- (A) ser más económico a la hora de invertir en recursos humanos para la atención sanitaria.
- (B) elevar los gastos en salud para atender mejor a la población de la isla caribeña.
- (C) prestar un servicio más eficiente aprovechando mejor el trabajo del personal sanitario.
- (D) identificar los problemas más comunes en los consultorios de la medicina familiar.

57 Los consultorios necesarios, de los que habla el texto, se refieren a la existencia de un

- (A) equipo tecnológico para atender emergencias de la población.
- (B) número básico de médicos para actuar en hospitales públicos.
- (C) equipamiento básico de salud para uso autónomo de la población.
- (D) médico y una enfermera en relación con cierto número de habitantes.

58 En relación con los problemas de salud de la población, el profesional de la medicina familiar debe resolver

- (A) la totalidad de los casos.
- (B) una pequeña parte de casos.
- (C) la mayor parte de los casos.
- (D) la parte más compleja de casos.

59 Una de las características del equipo básico de salud consiste en

- (A) trabajar en varios puntos del territorio.
- (B) vivir en la comunidad en la que trabaja.
- (C) atender solamente las emergencias sanitarias.
- (D) recibir enfermos de todo el país.

60 El texto hace una valoración del funcionamiento del Programa del Médico y Enfermera de la Familia

- (A) positiva
- (B) negativa
- (C) neutra
- (D) crítica

LÍNGUA INGLESA

Read the text and answer the questions which follow it

Poverty among the elderly in the U.S: before and after de 2009 recession

For many people in the United States, growing older once meant living with less income. In 1960, as much as 35 percent of the elderly existed on poverty-level incomes. A generation ago, the nation's oldest populations had the highest risk of living in poverty.

At the start of the twenty-first century, the older population was putting an end to that trend. Among people over sixty-five years old, the poverty rate fell from 30 percent in 1967 to 9.7 percent in 2008, well below the national average of 13.2 percent. However, given the recession in 2008, which severely reduced the retirement savings of many while taxing public support systems, how are the elderly affected? According to the Kaiser Commission on Medicaid, the national poverty rate among the elderly had risen to 14 percent by 2010.

Before the recession hit, what had changed to cause a reduction in poverty among the elderly? What social patterns contributed to the shift? For several decades, a greater number of women joined the workforce. More married couples earned double incomes during their working years and saved more money for their retirement. Private employers and governments began offering better retirement programs. By 1990, senior citizens reported earning 36 percent more income on average than they did in 1980; that was five times the rate of increase for people under age thirty-five (U.S. Census Bureau 2009).

In addition, many people were gaining access to better healthcare. New trends encouraged people to live more healthful lifestyles by placing an emphasis on exercise and nutrition. There was also greater access to information about the health risks of behaviors such as cigarette smoking, alcohol consumption, and drug use. Because they were healthier, many older people continue to work past the typical retirement age and provide more opportunity to save for retirement. Will these patterns return once the recession ends? Sociologists will be watching to see.

From: <<https://slideplayer.com/slide/6074501/>>. Access 01. Dec. 2018.

Glossary: *elderly:* idosos; *income:* renda; *meant:* significava; *trend:* tendência; *fell:* caiu; *rate:* taxa; *shift:* mudança; *joined:* juntaram-se a; *earned:* ganhavam; *retirement:* aposentadoria; *behaviours:* comportamentos.

56 In 1960, 65 % of the elderly in the U.S. lived on

- (A) poverty level incomes.
- (B) incomes above the poverty level.
- (C) incomes far below the poverty level.
- (D) less income than the rest of the 35% elderly population.

57 From 1967 to 2008, the poverty rate among people over sixty-five

- (A) declined.
- (B) increased.
- (C) stabilized.
- (D) could not be calculated.

58 Among the facts below, the one which is **NOT** suggested by the author as a **cause** for reduction in poverty among the elderly before the recession is:

- (A) a greater number of women joined the workforce.
- (B) many people were gaining access to better healthcare.
- (C) private employers and governments began offering better retirement programs.
- (D) senior citizens reported earning 36 percent more income on average than they did in 1980.

59 According to the text, the 2008 economic recession in the U.S. caused:

- (A) an increase in the number of wealthy older people.
- (B) a decline in the poverty rate among the elderly.
- (C) a rise in the national poverty rate among the elderly.
- (D) the adoption of more healthful lifestyles among the elderly.

60 The connector "*in addition*", in "*In addition, many people were gaining access to better healthcare*" (last paragraph) can be replaced by:

- (A) therefore.
- (B) moreover.
- (C) consequently.
- (D) however.